

Advies: Behandeling schurft

In dit document geven wij een advies uit over de schoonmaakbehandeling voor het verwijderen/behandelen van een schurft uitbraak. In dit advies staat een stappenplan omschreven over hoe je met een schurft uitbraak om moet gaan en welke producten je hiervoor nodig hebt.

Wat is schurft?

Scabiës of beter bekend als schurft is een besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit is een klein beestje dat je niet met het blote oog kunt zien. De mijt graaft gangetjes in de oppervlakte van je huid en legt daar eitjes. Je huid geeft vervolgens allergische reactie op de mijt, waardoor je jeuk krijgt.

Uitbraken van schurft komen voor in verpleeg- en zorginstellingen, studentenhuizen, asielzoekerscentra en andere plekken waar mensen dicht op elkaar samenleven.

Sommige mensen kunnen een ergere vorm van schurft krijgen, bijvoorbeeld mensen met een minder goede gezondheid. Bij deze vorm van schurft, *scabiës crustosa*, zijn meer maatregelen nodig dan bij gewone schurft. Zie hieronder in de tabel de instructie voor het behandelen van een uitbraak van gewone scabiës en scabiës crustosa. Het RIVM geeft aan vooral goed op te letten bij de wasinstructies.

\ Uitgebreide instructie voor behandeling uitbraak

Maatregelen/methode	Gewone scabiës	Scabies crustosa (en tussenvormen met veel mijten)
<p>Isolatie</p> <p>Isoleren patiënt, cohorteren personeel</p> <p>Bij gebruik disposables: luchtdicht verpakken voordat dit afgevoerd wordt.</p> <p>Bij herbruikbare microvezelmaterialen: goed opletten dat er geen mijten kunnen worden overgedragen.</p>	<p>Isolatie</p> <p>Niet nodig</p>	<p>Isolatie</p> <p>Tot patiënt scabiësvrij is verklaard. Alle materialen die gewassen en gelucht dienen te worden afzonderen en transporteren in gesloten plastic zakken met een afwijkende kleur, zodat ze te onderscheiden zijn van normale waszakken. De wasserij instrueren c.q. linnenkamer medewerkers (handschoenen en schorten met lange mouwen).</p>

Advies: Behandeling schurft

<p>Wassen of luchten Bij voorkeur: kleding wassen op minimaal 60°C Alternatieven:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 72 uur luchten van kleding op kamertemperatuur d.w.z. 18-20 °C (b.v. uithangen aan wasrekje) 2. 72 uur in gesloten plastic zakken (gewone scabiës) of 7 dagen gesloten plastic zakken (scabiës norvegica) bij kamertemperatuur d.w.z. 18-20 °C of 3. Niet wasbare items: 72 uur in plastic zakken in diepvriezer (-18°C) 	<p>Wassen of luchten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kleding die de afgelopen 72 uur gedragen is in direct contact met de huid (denk aan onderkleding, pyjama, overhemd, panty's, sjaal, handschoenen, sloffen, knuffels) 2. Lakens, slopen, dekbedhoes 	<p>Wassen of luchten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alle kleding van de patiënt 2. Beddengoed, dekens/ dekbed, knuffels 3. Kussens, matras (na behandeling patiënt) een week luchten bij kamertemperatuur en hiervoor matras omdraaien) 4. Overgordijnen/vitrage wassen op minimaal 60°C
<p>Schoonmaken Bij voorkeur, vooral bij scabiës crustosa, eerst droog reinigen; stof afnemen en wissen met wegwerpmaterialen. Daarna nat reinigen met allesreiniger. Alternatief: Tapijt/kleden/bekleed meubilair: stofzuigen en na afloop stofzuigerzak verwijderen en weggooien.</p>	<p>Schoonmaken Niet nodig.</p>	<p>Schoonmaken Van toepassing voor de verblijfsruimten van de patiënt. In een instelling: de kamer van de crustosa patiënt een week niet gebruiken, wel op kamertemperatuur houden. Dat wil zeggen: de patiënt na de eerste behandeling overplaatsen naar een nieuwe kamer. De oude kamer afsluiten en na een week reinigen. De nieuwe kamer na uitbehandeling 3 dagen niet gebruiken en op kamertemperatuur houden en na 72 uur reinigen.</p>
<p>Beschermende kleding Voor eventuele verzorgenden/verplegenden;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disposable schorten met lange mouwen. 2. disposable handschoenen 3. disposable plastic overschoenen (alleen bij scabiës crustosa) 4. handen wassen met water en zeep (geen alcohol) <p>na éénmalig gebruik weggooien.</p>	<p>Beschermende kleding Gebruiken totdat patiënt behandeld is, inclusief hygiënemaatregelen.</p>	<p>Beschermende kleding Gebruiken totdat de patiënt scabiësvrij verklaard is door de dermatoloog. Vaak zijn daarvoor meerdere behandelingen nodig. Het kan enkele weken duren. Indien betrokkene dementerend is en onrustig, kan na de eerste behandeling in de nieuwe kamer een staldeur gemaakt worden, waarbij contact met betrokkene mogelijk blijft.</p>

Advies: Behandeling schurft

Onderstaand de materialen die wij voor de behandeling adviseren:

Interieur stof afnemen

Masslinn 2000 Dusty-wit
Art. Nr. 101208

of

Masslinn 2000 op rol
Art. Nr. 100747



Interieur schoonmaken

Triple-T wet wipe
Art. Nr. 113673

of

Triple-T dry wipe
Art. Nr. 113674

met

Triple-T Interior Blue (ook voor microvezel)
Art. Nr. 114186



Advies: Behandeling schurft

Vloer wissen

Masslinn 2000 wit
Art. Nr. 101207

of

Masslinn op rol
Art. Nr. 100747



Vloer reinigen

1use mop blauw
Art. Nr. 120630

of

1use mop Speedstar
Art. Nr. 109392


met

Vive floor ABIPAC
Art. Nr. 126077
(ook bij microvezel)

of

Triple-T Floor
Art. Nr. 121004
(ook bij microvezel)

Bij het gebruik van de 1Use moppen is een 1Use Microvelcro Padzool 380 nodig (Art. Nr. 123764)



Wil je meer informatie over scabiës? Bekijk dat een van onderstaande pagina's:

[Zorg en Gezondheid – Folder schurft](#)

[RIVM – Vragen en antwoorden schurft](#)

[RIVM - Video over behandeling schurft](#)

Disclaimer

Dit document is met de grootst mogelijk zorg opgesteld. Wij willen erop wijzen dat er mogelijk binnen jouw organisatie andere regels gelden rondom infectiepreventie. Stem de inhoud daarom van te voren af met de verantwoordelijke functionaris.

Meer weten?

Wil je dit advies toch nog iets verder in detail bespreken? Dat kan.
Neem contact op met jouw Alpheios Accountmanager. Wij helpen je graag!